

# CALENDARIO

D E L

## SEMINATORE

Nel quale restano descritte le facende  
Mensuali del Seminatore

SCRITTO

DAL PROPOSTO LASTRI

*Occupazione delle più interessanti nell'  
Agricoltura che rende ricco il provido  
e diligente Seminatore.*



IN VENEZIA

MDCCXCIII.

---

Nella Stamperia GRAZIOSI a S. Apollinare.  
*Con Pubblica Approvazione.*

CALENDAR

1897

1897

1897

1897

1897

1897



B.2

2001

A

1271

# CALENDARIO DEL SEMINATORE.

---

## INTRODUZIONE.

**U**Na delle facende più interessanti nell'esercizio dell'Agricoltura è certamente la sementa de' grani e delle biade. Il buon successo di questa operazione dipende, primo dalla buona, e più volte replicata lavorazione delle terre; di che si è trattato già in qualche parte: secondo dalla buona qualità del seme; di che parlato abbiamo in una delle nostre Lezioni: terzo dalla sementa fatta con giudizio ed opportunamente ne' suoi veri tempi; ciocchè additerà il presente Calendario.

E prima il provido e diligente Seminatore dee procurare di esser fornito di buoni e forti Aratoli, e di due Vo-

meri ancora, affinchè se uno si rompe, o si guasta non debba sospendere l'opra sua, e con grave danno procrastinar la sementa. Innanzi che giunga il tempo di dar principio a questa faccenda, dia il Seminator una rivista ai ferri, ed agli altri utensili necessarii, e procuri che sien tutti apparecchiati e ben in ordine allorchè darà mano ad eseguirli, e soprattutto cerchi d'aver ben vagliato, pulito, e messo in pronto il seme da spargerli.

Sia sollecito quanto può in dar principio a quest'opra, rammentandosi, che il tempo perduto non si ricatta più, e che in quest'arte specialmente, se si temporeggi, e si faccia tardi un lavoro, tutti gli altri poi necessariamente far si debbono fuor di tempo; oltre di che una tarda sementa, giusta quel noto proverbio, se fa buon prodotto, lo fa per ventura, dove la sementa sollecita riesce ben per natura. Il presente Calendario adunque che addita mese per mese le sementi da farsi, potrà servire di lume, e di guida all'industre Seminator: ma siccome  
tal-



talvolta accade che la stagione, e il terreno non permettono che la sementa si faccia nel tempo destinato; così è da sapersi, che giusta gli aurei precetti di Columella, questa faccenda anticipata, o posticipata di quindici giorni, non è da considerarsi nè troppo sollecita, nè troppo tarda: ben inteso però, che il ritardo segua per necessità, non per trascuraggine, o per pigrizia.

Si avverta poi nel gettare il seme di spargerlo unito e chiaro, non mai troppo fondo. Hanno i Contadini a questo proposito quel trito proverbio che la sementa rada non fa vergogna all'aia. Pochi però ne fan conto, e per timore di non pregiudicare alla raccolta futura con gettar poco seme, allargan troppo la mano, e si pregiudicano doppiamente, perchè raccolgono assai meno, e sacrificano la prima raccolta, che consiste nel risparmio del seme. Si vuole ancora avvertire, che non in tutte le terre v'è gettato egualmente; in una terra molto grassa e feconda, in cui germoglia ordinariamen-

te con vigore , e forma gran cesto , conviene spargerlo più rado : ad una terra poi debole e sterile , dove non può far cesto , convien dar più seme per avervi almeno più fila , e in tal maniera accrescere la raccolta . Ancora se sia giuocoforza il seminare quando il terreno per le troppo abbondanti piogge è molto umido , v'è gettato più seme , perchè molto calpestato e sotterrato profondamente dai bovi nell'arare si perde .

Trattando della semenza de' grani non si faccia questa in una terra , che non sia stata prima dalle piogge ben bagnata e spenta ; poichè l'esperienza ha fatto vedere che il grano o non nasce , o se pur nasce , ben presto si perde , perchè il terreno non bene spento ribolle , e quindi riscalda il grano e marcisce .

Nel formare i solchi si temperi l'aratro in maniera , che quei non riescano nè poco nè troppo profondi . Ara coi Bovi , dice un antico proverbio , e semina colle Vacche , cioè nella lavorazione delle terre facciasi il solco pro-

profondo, ciocchè riescirà facilmente se si lavori coi bovi: nella sementa poi non tanto; ciocchè s'otien facilmente colle vacche, che sono di minor forza de' bovi. La sementa non v'è nè poco, nè troppo coperta, perchè troppo coperta non nasce, e coperta poco serve di cibo agli uccelli, o non trova dove barbicare.

Le biade, e specialmente le Fave ed i Ceci, dovrebbero seminarfi a solchi. Vangata prima per tempo, o, se non sia da vangarsi, lavorata per ben due volte coll' aratro la terra, venuto il tempo della sementa, si aprono coll' aratro i solchi, si spande dentro ad essi del sugo ben trito e ricotto, e poi vi si gettano a mano, e come a conto, le Fave o i Ceci alla guisa che si fa dei Fagioli, e poi si ricuoprono colle mani spianando il terreno; e in tal maniera si assicura che elle provino gli effetti del sugo, che elle nascano chiare, e in conseguenza che non si aduggino, onde risentano con profitto le influenze dell'aria; e quindi si possano a suo tempo comodamente farchiare.

Queste cose contribuiscono mirabilmente a procurare un' abbondante raccolta: Eppure pochi sono in Toscana quei luoghi, nei quali si tiene questo sistema, perchè non si vuol tanta suggezione, e sacrificare qualche opera di più. Ove si tratti di seminare le Fave si spande il fugo sulla terra sode, e poi vi si gettano le Fave a strato, o come dicono, a gualto, e si vanga sotto, sicchè solo per caso alcune risentano il beneficio del fugo; molte non nascono restandosi morte sotto alle zolle che si fanno nel vangare, e specialmente nelle terre grosse si sacrifica quasi due terzi più di seme, e benchè molto se ne sparga, si raccoglie poi poco. All' opposto ove si seminano a solchi nella divisata maniera, con pochissimo seme si raccoglie moltissimo, come chiaramente dimostrano quei luoghi, nei quali immancabilmente si osserva questo costume.

Si ricordi ancora il Seminatore, che la terra defatigata e spollata continovamente col medesimo seme non frutta, ond' è che conviene opportunamente cam-



campo per campo alternare e variare i semi. Ordinariamente nelle terre molto grasse e feconde, e dove si hanno i fughi in grande abbondanza, si varia il seme ogni tre anni: nelle terre men grasse, ogni due; nelle terre deboli, ognanno: nei luoghi poi molto scarfi di fughi, le terre più sterili meglio è tenerle per un anno in riposo. Infine si procuri di seminar sempre quelle materie che rendono maggior profitto, e che meglio provano ne' nostri terreni. Il primo e più singolar pregio dell' arte si è di coltivar quelle piante, che fanno maggior prodotto, secondo la natura delle terre.

Queste regole generali non hanno eccezione: l'accorto Seminatore dee conoscerle, avvertirle, e metterle in pratica.

## GENNAJO.

**I**N questo mese si seguita a seminare le Fave dette vernine, se non se ne sia già terminata la sementa, la quale incomincia subito dopo quella del Grano.

Si

Si dà principio a seminare le Fave dette mezzolane e Pistoiesi, le Vecce, i Piselli, i Vecciati, e gli Orzi ancora.

## FEBBRAIO.

Si profegue la sementa delle stesse materie, si seminano le Lenti, e si dà principio alla sementa della Vena detta Marzolina, e delle Fave pur Marzoline, e del Grano Marzolo, detto pur Quarantino, e Cinquantino.

## MARZO.

Si seguita a seminare il detto Grano, gli Orzi, le Vecce, la Vena, e le Fave Marzoline.

Si seminano le Cicerchie, e dopo la metà del mese si dà principio alla Sementa de' Ceci, e delle Canape.

## APRILE.

Si profegue la sementa de' Ceci, e delle Canape, e dopo la metà del me-

mese si da principio a quelli delle Saggine, de' Granturchi, de' Fagioli.

Si rammenti il Seminatore, che il Granturco va seminato molto rado, e in solchi molto profondi, affine di poter tornare tre e quattro volte a rincalzarlo, onde trarne più abbondante il suo frutto.

La Saggina pure, che si semina per raccogliere, va seminata assai rada; non così quella che si semina per foraggio, la quale va gettata foltissima.

Nel seminare i Fagioli, potrà gettarvi più qua e più là, sicchè radissima nasca, della stessa Saggina, del Granturco, del Miglio, e Panico, giacchè di essi pure incomincia la sementa in questo mese.

## M A G G I O.

**S**olleciti il Seminatore quanto può, se non è già terminata, la sementa delle Saggine, Granturchi, Migli, e Panichi, siccome ancor de' Fagioli; imperocchè se la prolunga oltre alla metà di questo mese, difficilmente potrà vederne alcun frutto.

Le

Le Saggine poi per foraggio si seguita a gettarle per tutto il mese.

## GIUGNO.

**S**i profegue la sementa delle Saggine da servir di foraggio.

Si seminano ancora i Fagioli detti Romani in terreni per altro freschi, e nei divelti, se non per raccogliere, almeno per mangiare in erba: e si dà principio alla sementa dei Fagioli detti ordinarj, o coll'occhio; i quali non avendo altro terreno libero si gettano quei campi, dai quali si è tolto il Lino, e la Segale.

## LUGLIO.

**A**Nche in questo mese dopo di aver segato il Grano si possono gettare in terreni umidi e freschi gli stessi Fagioli.

Si seguita a seminare Saggine, e Migli per uso dei Bestiami.

Si seminano ancora le Rape, lavorato



rato prima e governato, con fugo bene smaltito, il terreno.

In questo mese separati che sono dalla terra i Grani, il Seminatore darà subito mano a romper le terre, che debbono servire per la sementa dei Grani medesimi.

Le regole di questa lavorazione le abbiám date altrove, e perciò non stateremo quivi a ripeterle, ed accennheremo soltanto, che dalla prima lavorazione alla seconda converrebbe lasciarvi correre quindici giorni almeno, onde la terra smossa abbia luogo di ricuocersi, e di risentire tutte le influenze dell'aria, la qual cosa chiamano Statare. Mal dunque fanno quei Bifolchi, che rotto appena il terreno tornano due o tre giorni dopo ad erpicarlo e spianarlo, e subito a costeggiarlo. In secondo luogo avvertiamo, che ove non manchi tempo al Bifolco, e la stagione lo permetta, non dee contentarsi di due sole lavorature, ma dee fare ancora la terza, e specialmente nelle terre forti, e nelle stracche. La terza lavorazione al terreno come di un buon fugo, per trarne più abbondante il prodotto.

AGO.

## AGOSTO.

**I**N questo mese il Seminatore, terminato che avrà di romper le terre destinate alla futura sementa de' Grani, penserà ad assortire e riporre tutti i semi, dei quali dovrà far uso.

Il Grano, il quale avrà scelto dalle terre più sterili, e nel più stagionato, dopo d'averlo ben vagliato e pulito, lo riporrà in stanze fresche ed asciutte, in vasi di terra o di legno, mescolandovi delle cenere o a suoli, o in confuso; e pieni che saranno i vasi gli coprirà con un suolo di rena ben asciutta. Meglio però sarebbe che scelte le spighe più belle e più stagionate, ne facesse tanti mazzi, e le riponesse così, nè le battesse, che pochi giorni prima di cominciar la sementa, questa è la vera maniera di avere il seme sano e perfetto.

L' Orzo, l' Orzuole, la Segale sono come il Grano sottoposti a riscaldare e vuotarfi perciò procurerà di riporre ancor questi semi ben'asciutti ed in  
luc-

luoghi ed in stanze non sottoposte all'umidità.

Il seme del Granturco non lo prenda dal monte di quello battuto, e correggiato, ma scelga le spighe più perfette e mature, e le riponga per poi staccarne a mano i semi quando dovrà farne la sementa.

Dopo la metà di questo mese dovrebbe darsi al terreno la seconda lavorazione, che comunemente dicesi costeggiare.

## SETTEMBRE.

**A**lle prime acque che cadono in questo mese si fa la semente de' Lini. Questi si gettano al contrario degli altri semi molto fitti o fondi, sì perchè non accessiscono, sì ancora perchè riescono più sottili; nè vanno gettati in terreni umidi e sottoposti ai ghiacci, ma in luoghi difesi e ben'esposti ai raggi del sole, altrimenti si perdono.

Si feminano ancora i Trifogli mescolati con Vecce, Vena, Ventolana ec.

per

per servire di cibo ai bestiami nella Primavera.

Alle prime piogge di questo mese nei piani e nelle terre sottili si seminano i Lupini, le Fave, le Vecce, per servir di governo alle terre stracche, nelle quali si sotterran poi alla sementa de' Grani.

Si seminano ancora i piselli ne' luoghi esposti al mezzogiorno per averli sollecitamente.

Dopo la metà del mese, quando la stagione il permette, sarebbe tempo di dare la terza lavoratura alle terre destinate per la sementa de' Grani.

## OTTOBRE.

**S**I semina la Segale, la Vena, i Lupini; e nei luoghi di monte, dove il freddo si fa sentire sollecitamente, siccome nelle terre di pianura sottoposte alle inondazioni circa la metà di questo mese, si dà principio alla sementa dei Grani, badando però, come si è avvertito in principio, che la terra sia bene spenta.

Nel



Nell'ultima settimana poi è tempo  
d'incominciarla in ogni luogo.

## N O V E M B R E.

**Q**uesto è comunemente il mese della semente de' Grani ; la quale, se non si è principiata , come si è detto , nel mese decorso , dee principiarsi in questo , ancorchè benefica pioggia non abbia peranche spento il terreno ; perchè non potrà certamente indugiar molto a cadere , e la terra non è più tanto sottoposta a fermentare e ribollire.

Fatta la semente del Grano , campo per campo , pensi il Bifolco a fare i solchi traversi , che servir debbono a dare gli opportuni scoli alle acque , avvertendo a farli pianeggianti , e non mai troppo declivi.

Terminata la semente de' Grani si dà tosto principio a quella delle Fave Ver-  
nine.

## D I C E M B R E.

**S**E per la sinistra stagione non siasi terminata nel mese decorso la se-  
men-

menta de' Grani, ne' luoghi più caldi, e nelle pianure specialmente, ella si può fare ancora in questo mese.

Si seguita ancora a seminare le Fave Vernine.

Terminata che avrassi questa sementa, se la stagione il permetta, farà bene il proseguire a vangare le terre per prepararle alle semente da farsi nei mesi avvenire.

Infine è da avvertirsi, che la miglior lavoratura per ogni genere di seme è certamente quella della Vanga; perciò almeno le biade tutte seminar si dovrebbero con essa, ed ogni Contadino dovrebbe ognanno vangare la terza parte del suo podere. Nemmeno è da trascurarsi la mutazione di tutti i semi, la quale dovrebbe farsi ogni tre, o quattro anni almeno, trasportando quelli del poggio al piano, e quelli del piano al poggio, avvertendo però sempre di presceglie quelli che si sono raccolti nelle terre più sterili.

*Fine del Calendario del Seminatore.*



